

5



Raccordi filettati ISO 4144
Threaded fittings




Fig. 90
Gomito 90° F/F
Elbow 90° F/F



Ø	Codice	€.
1/8"	90X108	1,32
1/4"	90X104	1,52
3/8"	90X308	2,72
1/2"	90X102	2,84
3/4"	90X304	4,28
1"	90X001	7,36
1 1/4"	90X114	10,96
1 1/2"	90X112	15,04
2"	90X002	23,96
2 1/2"	90X212	35,25
3"	90X003	53,15
4"	90X004	95,2

Fig. 92
Gomito 90° M/F
Elbow 90° M/F



Ø	Codice	€.
1/8"	92X108	a richiesta
1/4"	92X104	1,52
3/8"	92X308	2,28
1/2"	92X102	2,76
3/4"	92X304	4,16
1"	92X001	6,88
1 1/4"	92X114	11,12
1 1/2"	92X112	14,40
2"	92X002	22,10
2 1/2"	92X212	a richiesta
3"	92X003	a richiesta
4"	92X004	a richiesta

Fig. 96
Gomito con bocchettone conico 90° F/F
Union elbow 90° F/F, taper seat



Ø	Codice	€.
1/8"	96X108	a richiesta
1/4"	96X104	a richiesta
3/8"	96X308	a richiesta
1/2"	96X102	a richiesta
3/4"	96X304	a richiesta
1"	96X001	a richiesta
1 1/4"	96X114	a richiesta
1 1/2"	96X112	a richiesta
2"	96X002	a richiesta
2 1/2"	96X212	a richiesta
3"	96X003	a richiesta
4"	96X004	a richiesta

Fig. 98
Gomito con bocchettone
conico 90° M/F
Union elbow 90° M/F, taper seat



Ø	Codice	€.
1/8"	98X108	a richiesta
1/4"	98X104	a richiesta
3/8"	98X308	a richiesta
1/2"	98X102	a richiesta
3/4"	98X304	a richiesta
1"	98X001	a richiesta
1 1/4"	98X114	a richiesta
1 1/2"	98X112	a richiesta
2"	98X002	a richiesta
2 1/2"	98X212	a richiesta
3"	98X003	a richiesta
4"	98X004	a richiesta

Fig. 120
Gomito 45° F/F
Elbow 45° F/F



Ø	Codice	€.
1/8"	120X108	a richiesta
1/4"	120X104	a richiesta
3/8"	120X308	a richiesta
1/2"	120X102	a richiesta
3/4"	120X304	a richiesta
1"	120X001	a richiesta
1 1/4"	120X114	a richiesta
1 1/2"	120X112	a richiesta
2"	120X002	a richiesta
2 1/2"	120X212	a richiesta
3"	120X003	a richiesta
4"	120X004	a richiesta

Fig. 130
Tee



Ø	Codice	€.
1/8"	130X108	1,88
1/4"	130X104	2,65
3/8"	130X308	3,6
1/2"	130X102	3,88
3/4"	130X304	5,76
1"	130X001	9,32
1 1/4"	130X114	14,68
1 1/2"	130X112	18,96
2"	130X002	31,16
2 1/2"	130X212	58,72
3"	130X003	79,88
4"	130X004	127,64

Fig.130/r
Tee ridotto
Reducing tee



Ø1	Ø2	Codice	€.
1/4"	1/8"	130RX104108	a richiesta
3/8"	1/4"	130RX308104	a richiesta
1/2"	3/8"	130RX102308	a richiesta
3/4"	1/2"	130RX304102	a richiesta
1"	1/2"	130RX001102	a richiesta
	3/4"	130RX001304	a richiesta
1 1/4"	1/2"	130RX114102	a richiesta
	3/4"	130RX114304	a richiesta
	1"	130RX114001	a richiesta
1 1/2"	1/2"	130RX112102	a richiesta
	3/4"	130RX112304	a richiesta
	1"	130RX112001	a richiesta
	1 1/4"	130RX112114	a richiesta
2"	1/2"	130RX002102	a richiesta
	3/4"	130RX002304	a richiesta
	1"	130RX002001	a richiesta
	1 1/4"	130RX002114	a richiesta
	1 1/2"	130RX002112	a richiesta

Fig.180
Croce
Cross



Ø	Codice	€.
1/8"	180X108	a richiesta
1/4"	180X104	a richiesta
3/8"	180X308	a richiesta
1/2"	180X102	a richiesta
3/4"	180X304	a richiesta
1"	180X001	a richiesta
1 1/4"	180X114	a richiesta
1 1/2"	180X112	a richiesta
2"	180X002	a richiesta
2 1/2"	180X212	a richiesta
3"	180X003	a richiesta
4"	180X004	a richiesta

Fig. 240
Manicotto ridotto F/F
Reducing socket F/F



Ø1	Ø2	Codice	€.
1/4"	1/8"	240X104108	a richiesta
3/8"	1/4"	240X308104	a richiesta
1/2"	3/8"	240X102308	a richiesta
3/4"	1/2"	240X304102	a richiesta
1"	1/2"	240X001102	a richiesta
	3/4"	240X001304	a richiesta
1 1/4"	1/2"	240X114102	a richiesta
	3/4"	240X114304	a richiesta
	1"	240X114001	a richiesta
1 1/2"	1"	240X112001	a richiesta
	1 1/4"	240X112114	a richiesta
2"	1"	240X002001	a richiesta
	1 1/4"	240X002114	a richiesta
	1 1/2"	240X002112	a richiesta

Fig. 241
Riduzione M/F
Reducing bush M/F



Ø1	Ø2	Codice	€.
1/4"	1/8"	241X104108	0,60
3/8"	1/8"	241X308108	1,00
	1/4"	241X308104	0,92
1/2"	1/8"	241X102108	1,48
	1/4"	241X102104	1,20
	3/8"	241X102308	1,04
3/4"	1/4"	241X304104	2,20
	3/8"	241X304308	2,24
	1/2"	241X304102	1,72
1"	3/8"	241X001308	4,64
	1/2"	241X001102	3,80
	3/4"	241X001304	2,92
1 1/4"	1/2"	241X114102	6,76
	3/4"	241X114304	6,28
	1"	241X114001	4,52
1 1/2"	1/2"	241X112102	9,12
	3/4"	241X112304	8,20
	1"	241X112001	6,52
	1 1/4"	241X112114	5,44
2"	1"	241X002001	12,60
	1 1/4"	241X002114	13,00
	1 1/2"	241X002112	11,48
2 1/2"	1"	241X212001	18,80
	1 1/4"	241X212114	19,80
	1 1/2"	241X212112	18,12
	2"	241X212002	18,44
3"	2"	241X003002	24,60
	2 1/2"	241X003212	26,16
4"	2"	241X004002	64,04
	2 1/2"	241X004212	45,28
	3"	241X004003	45,52

Fig. 245
Nipplo ridotto
Hexagon reducing nipple



Ø1	Ø2	Codice	€.
1/4"	1/8"	245X104108	a richiesta
3/8"	1/8"	245X308108	a richiesta
	1/4"	245X308104	a richiesta
1/2"	1/4"	245X102104	a richiesta
	3/8"	245X102308	a richiesta
3/4"	1/4"	245X304104	a richiesta
	3/8"	245X304308	a richiesta
	1/2"	245X304102	a richiesta
1"	1/2"	245X001102	a richiesta
	3/4"	245X001304	a richiesta
1 1/4"	1/2"	245X114102	a richiesta
	3/4"	245X114304	a richiesta
	1"	245X114001	a richiesta
1 1/2"	3/4"	245X112304	a richiesta
	1"	245X112001	a richiesta
	1 1/4"	245X112114	a richiesta
2"	1"	245X002001	a richiesta
	1 1/4"	245X002114	a richiesta
	1 1/2"	245X002112	a richiesta
2 1/2"	1"	245X212001	a richiesta
	1 1/4"	245X212114	a richiesta
	1 1/2"	245X212112	a richiesta
	2"	245X212002	a richiesta
3"	2"	245X003002	a richiesta
	2 1/2"	245X003212	a richiesta
4"	2"	245X004002	a richiesta
	2 1/2"	245X004212	a richiesta
	3"	245X004003	a richiesta

Fig. 280
Nipplo
Hexagon nipple



Ø	Codice	€.
1/8"	280X108	0,90
1/4"	280X104	1,44
3/8"	280X308	1,28
1/2"	280X102	2,12
3/4"	280X304	3,00
1"	280X001	5,08
1 1/4"	280X114	7,76
1 1/2"	280X112	9,36
2"	280X002	15,92
2 1/2"	280X212	23,88
3"	280X003	33,52
4"	280X004	57,72

Fig. 292
Tappo maschio
Plug



Ø	Codice	€.
1/8"	292X108	0,28
1/4"	292X104	0,56
3/8"	292X308	0,75
1/2"	292X102	1,08
3/4"	292X304	1,6
1"	292X001	2,92
1 1/4"	292X114	4,04
1 1/2"	292X112	5,24
2"	292X002	9,32
2 1/2"	292X212	16,84
3"	292X003	24,2
4"	292X004	44,96

Fig. 300
Tappo femmina
Cap



Ø	Codice	€.
1/8"	300X108	a richiesta
1/4"	300X104	0,52
3/8"	300X308	1,08
1/2"	300X102	2,08
3/4"	300X304	2,76
1"	300X001	4,4
1 1/4"	300X114	7,08
1 1/2"	300X112	8,48
2"	300X002	14,12
2 1/2"	300X212	21,68
3"	300X003	33,92
4"	300X004	57,56

Fig. 310
Controdado
Backnut



Ø	Codice	€.
1/8"	310X108	a richiesta
1/4"	310X104	a richiesta
3/8"	310X308	a richiesta
1/2"	310X102	a richiesta
3/4"	310X304	a richiesta
1"	310X001	a richiesta
1 1/4"	310X114	a richiesta
1 1/2"	310X112	a richiesta
2"	310X002	a richiesta
2 1/2"	310X212	a richiesta
3"	310X003	a richiesta
4"	310X004	a richiesta

Fig. 340
Bocchettone conico F/F
Union F/F, taper seat



Ø	Codice	€.
1/8"	340X108	3,80
1/4"	340X104	4,76
3/8"	340X308	6,04
1/2"	340X102	7,08
3/4"	340X304	11,00
1"	340X001	14,16
1 1/4"	340X114	23,6
1 1/2"	340X112	27,08
2"	340X002	42,76
2 1/2"	340X212	64,76
3"	340X003	87,32
4"	340X004	117,52

Fig. 341
Bocchettone conico M/F
Union M/F, taper seat



Ø	Codice	€.
1/8"	341X108	3,84
1/4"	341X104	5,12
3/8"	341X308	6,40
1/2"	341X102	8,36
3/4"	341X304	12,04
1"	341X001	16,12
1 1/4"	341X114	24,84
1 1/2"	341X112	25,00
2"	341X002	47,56
2 1/2"	341X212	72,68
3"	341X003	92,24
4"	341X004	133,32

Fig. 344
Portagomma
Hose nipple



Ø	Codice	€.
1/8"	344X108	a richiesta
1/4"	344X104	a richiesta
3/8"	344X308	a richiesta
1/2"	344X102	a richiesta
3/4"	344X304	a richiesta
1"	344X001	a richiesta
1 1/4"	344X114	a richiesta
1 1/2"	344X112	a richiesta
2"	344X002	a richiesta
2 1/2"	344X212	a richiesta
3"	344X003	a richiesta
4"	344X004	a richiesta

Fig. 270
Manicotto F/F
Socket F/F



Ø	AISI 304		AISI 316	
	Codice	€.	Codice	€.
1/8"	270X4108	0,76	270X108	0,88
1/4"	270X4104	1,08	270X104	1,24
3/8"	270X4308	1,20	270X308	1,40
1/2"	270X4102	1,92	270X102	2,32
3/4"	270X4304	2,20	270X304	2,84
1"	270X4001	3,52	270X001	4,72
1 1/4"	270X4114	4,80	270X114	6,52
1 1/2"	270X4112	5,52	270X112	7,40
2"	270X4002	7,28	270X002	9,84
2 1/2"	270X4212	12,50	270X212	14,72
3"	270X4003	13,84	270X003	18,60
4"	270X4004	27,50	270X004	30,00

Fig. 600
Tronchetto
Welding nipple



Ø	L	AISI 304		AISI 316	
		Codice	€.	Codice	€.
1/8"	30	600X4108	0,85	600X108	0,90
1/4"	30	600X4104	0,75	600X104	0,90
3/8"	30	600X4308	1,15	600X308	1,20
1/2"	35	600X4102	0,90	600X102	1,45
3/4"	40	600X4304	1,40	600X304	2,20
1"	40	600X4001	2,15	600X001	3,10
1 1/4"	50	600X4114	3,20	600X114	4,75
1 1/2"	50	600X4112	3,70	600X112	5,55
2"	50	600X4002	4,80	600X002	6,60
2 1/2"	60	600X4212	8,00	600X212	11,10
3"	70	600X4003	10,60	600X003	14,80
4"	80	600X4004	15,55	600X004	21,80

Fig. 530
Barilotto
Barrel nipple



Ø	L	AISI 304		AISI 316	
		Codice	€.	Codice	€.
1/8"	40	530X4108	a richiesta	530X108	a richiesta
1/4"	40	530X4104	a richiesta	530X104	a richiesta
3/8"	40	530X4308	a richiesta	530X308	a richiesta
1/2"	60	530X4102	a richiesta	530X102	a richiesta
3/4"	60	530X4304	a richiesta	530X304	a richiesta
1"	60	530X4001	a richiesta	530X001	a richiesta
1 1/4"	80	530X4114	a richiesta	530X114	a richiesta
1 1/2"	80	530X4112	a richiesta	530X112	a richiesta
2"	100	530X4002	a richiesta	530X002	a richiesta
2 1/2"	100	530X4212	a richiesta	530X212	a richiesta
3"	120	530X4003	a richiesta	530X003	a richiesta
4"	150	530X4004	a richiesta	530X004	a richiesta

**a richiesta
on request**

**Raccordi rapidi
a leva**
**Quick couplings
lever fittings**

**TIPO F - MASCHIO CON FILETTO MASCHIO
TYPE F - MALE WITH MALE THREAD**



AISI 316
Ø 1/2" ÷ 4"

**TIPO A - MASCHIO CON FILETTO FEMMINA
TYPE A - MALE WITH FEMALE THREAD**



AISI 316
Ø 1/2" ÷ 4"

**TIPO AW - MASCHIO A SALDARE
TYPE AW - MALE TO WELD**



AISI 316
Ø 1/2" ÷ 4"

**TIPO DP - TAPPO MASCHIO
TYPE DP - PLUG**



AISI 316
Ø 1/2" ÷ 4"

**TIPO E - MASCHIO CON PORTAGOMMA
TYPE E - MALE HOSE CONNECTOR**



AISI 316
Ø 1/2" ÷ 4"

**TIPO B - FEMMINA CON FILETTO MASCHIO
TYPE B - FEMALE WITH MALE THREAD**



AISI 316
Ø 1/2" ÷ 4"

**TIPO D - FEMMINA CON FILETTO FEMMINA
TYPE D - FEMALE WITH FEMALE THREAD**



AISI 316
Ø 1/2" ÷ 4"

**TIPO DW - FEMMINA A SALDARE
TYPE DW - FEMALE TO WELD**



AISI 316
Ø 1/2" ÷ 4"

**TIPO DC - TAPPO FEMMINA
TYPE DC - CAP**



AISI 316

Ø 1/2" ÷ 4"

**TIPO C - FEMMINA CON PORTAGOMMA
TYPE C - FEMALE HOSE CONNECTOR**



AISI 316

Ø 1/2" ÷ 4"

**GUARNIZIONI
GASKETS**



BUNA-N | EPDM | FPM | PTFE/EPDM

PTFE/FPM | PTFE | FEP SILICONE

Ø 1/2" ÷ 4"

**A RICHIESTA
ON REQUEST**

RACCORDI FLANGIATI
FLANGED FITTINGS

MORSETTI DI SICUREZZA SAFELOK™
SAFELOK™ CLAMPS

LEVE AUTOBLOCCANTI AUTOLOK™
AUTOLOK™ COUPLINGS