


6



Raccordi forgiati ASME
Forged fittings



Gomito 90° F/F
Elbow 90° F/F

Ø	NPT		SW		GAS*	
	Codice	€.	Codice	€.	Codice	€.
1/4"	431104	23,56	431104S	20,33	431104G	29,45
3/8"	431308	33,44	431308S	21,09	431308G	41,80
1/2"	431102	45,41	431102S	30,78	431102G	56,76
3/4"	431304	64,60	431304S	41,04	431304G	80,75
1"	431001	100,32	431001S	64,41	431001G	125,40
1 1/4"	431114	130,72	431114S	93,67	431114G	163,40
1 1/2"	431112	234,84	431112S	124,26	431112G	293,55
2"	431002	278,54	431002S	225,53	431002G	348,17
2 1/2"	431212	a richiesta	431212S	a richiesta	431212G	a richiesta
3"	431003	a richiesta	431003S	a richiesta	431003G	a richiesta
4"	431004	a richiesta	431004S	a richiesta	431004G	a richiesta

Gomito 45° F/F
Elbow 45° F/F

Ø	NPT		SW		GAS*	
	Codice	€.	Codice	€.	Codice	€.
1/4"	432104	a richiesta	432104S	a richiesta	432104G	a richiesta
3/8"	432308	a richiesta	432308S	a richiesta	432308G	a richiesta
1/2"	432102	a richiesta	432102S	a richiesta	432102G	a richiesta
3/4"	432304	a richiesta	432304S	a richiesta	432304G	a richiesta
1"	432001	a richiesta	432001S	a richiesta	432001G	a richiesta
1 1/4"	432114	a richiesta	432114S	a richiesta	432114G	a richiesta
1 1/2"	432112	a richiesta	432112S	a richiesta	432112G	a richiesta
2"	432002	a richiesta	432002S	a richiesta	432002G	a richiesta
2 1/2"	432212	a richiesta	432212S	a richiesta	432212G	a richiesta
3"	432003	a richiesta	432003S	a richiesta	432003G	a richiesta
4"	432004	a richiesta	432004S	a richiesta	432004G	a richiesta

Tee

Ø	NPT		SW		GAS*	
	Codice	€.	Codice	€.	Codice	€.
1/4"	437104	29,45	437104S	25,08	437104G	36,81
3/8"	437308	40,47	437308S	26,22	437308G	50,59
1/2"	437102	53,39	437102S	36,48	437102G	66,74
3/4"	437304	75,24	437304S	46,74	437304G	94,05
1"	437001	115,90	437001S	69,54	437001G	144,88
1 1/4"	437114	177,08	437114S	115,52	437114G	221,35
1 1/2"	437112	288,23	437112S	166,06	437112G	360,29
2"	437002	368,60	437002S	282,72	437002G	460,75
2 1/2"	437212	a richiesta	437212S	a richiesta	437212G	a richiesta
3"	437003	a richiesta	437003S	a richiesta	437003G	a richiesta
4"	437004	a richiesta	437004S	a richiesta	437004G	a richiesta

*GAS conico il filetto maschio - GAS cilindrico il filetto femmina

*BSPT male thread - BSPP female thread

Manicotto Coupling



Ø	NPT		SW		GAS*	
	Codice	€.	Codice	€.	Codice	€.
1/4"	420104	11,78	420104S	13,68	420104G	12,92
3/8"	420308	12,92	420308S	16,15	420308G	14,06
1/2"	420102	18,24	420102S	15,20	420102G	20,14
3/4"	420304	20,52	420304S	19,76	420304G	22,80
1"	420001	34,20	420001S	23,56	420001G	37,62
1 1/4"	420114	49,40	420114S	36,48	420114G	54,34
1 1/2"	420112	69,16	420112S	40,66	420112G	76,00
2"	420002	85,88	420002S	62,32	420002G	95,00
2 1/2"	420212	a richiesta	420212S	a richiesta	420212G	a richiesta
3"	420003	a richiesta	420003S	a richiesta	420003G	a richiesta
4"	420004	a richiesta	420004S	a richiesta	420004G	a richiesta

Mezzo Manicotto Half Coupling



Ø	NPT		SW		GAS*	
	Codice	€.	Codice	€.	Codice	€.
1/4"	422104	9,69	422104S	13,68	422104G	10,64
3/8"	422308	10,26	422308S	14,44	422308G	11,40
1/2"	422102	11,40	422102S	15,20	422102G	12,54
3/4"	422304	14,44	422304S	19,76	422304G	15,96
1"	422001	19,00	422001S	22,80	422001G	20,90
1 1/4"	422114	28,12	422114S	37,62	422114G	31,16
1 1/2"	422112	41,80	422112S	40,66	422112G	45,98
2"	422002	55,10	422002S	59,28	422002G	72,96
2 1/2"	422212	a richiesta	422212S	a richiesta	422212G	a richiesta
3"	422003	a richiesta	422003S	a richiesta	422003G	a richiesta
4"	422004	a richiesta	422004S	a richiesta	422004G	a richiesta

Tappo femmina Cap



Ø	NPT		SW		GAS*	
	Codice	€.	Codice	€.	Codice	€.
1/4"	436104	9,88	436104S	a richiesta	436104G	12,35
3/8"	436308	10,64	436308S	a richiesta	436308G	13,30
1/2"	436102	14,06	436102S	18,24	436102G	17,58
3/4"	436304	17,10	436304S	20,14	436304G	21,38
1"	436001	24,70	436001S	22,80	436001G	30,88
1 1/4"	436114	43,70	436114S	34,20	436114G	54,63
1 1/2"	436112	51,30	436112S	39,90	436112G	64,13
2"	436002	66,50	436002S	59,28	436002G	83,13
2 1/2"	436212	a richiesta	436212S	a richiesta	436212G	a richiesta
3"	436003	a richiesta	436003S	a richiesta	436003G	a richiesta
4"	436004	a richiesta	436004S	a richiesta	436004G	a richiesta

*GAS conico il filetto maschio - GAS cilindrico il filetto femmina

*BSPT male thread - BSPP female thread

Tappo maschio
Plug

Ø	NPT		GAS*	
	Codice	€.	Codice	€.
1/4"	430104	5,70	430104G	6,56
3/8"	430308	6,46	430308G	7,43
1/2"	430102	9,12	430102G	10,49
3/4"	430304	11,40	430304G	13,11
1"	430001	20,14	430001G	23,17
1 1/4"	430114	37,24	430114G	42,83
1 1/2"	430112	49,40	430112G	56,81
2"	430002	67,64	430002G	77,79
2 1/2"	430212	a richiesta	430212G	a richiesta
3"	430003	a richiesta	430003G	a richiesta
4"	430004	a richiesta	430004G	a richiesta

Nipplo esagonale
Hexagon nipple

Ø	NPT		GAS*	
	Codice	€.	Codice	€.
1/4"	435104	10,26	435104G	11,80
3/8"	435308	12,16	435308G	13,98
1/2"	435102	15,20	435102G	17,48
3/4"	435304	19,76	435304G	22,72
1"	435001	32,68	435001G	34,32
1 1/4"	435114	49,40	435114G	56,81
1 1/2"	435112	57,76	435112G	66,43
2"	435002	90,44	435002G	104,01
2 1/2"	435212	a richiesta	435212G	a richiesta
3"	435003	a richiesta	435003G	a richiesta
4"	435004	a richiesta	435004G	a richiesta

*GAS conico il filetto maschio - GAS cilindrico il filetto femmina

*BSPT male thread - BSPP female thread

Tronchetto
Single nipple

Ø	NPT STD / SCH40		GAS STD / SCH40	
	Codice	€.	Codice	€.
1/4"	423104	a richiesta	423104G	a richiesta
3/8"	423308	a richiesta	423308G	a richiesta
1/2"	423102	a richiesta	423102G	a richiesta
3/4"	423304	a richiesta	423304G	a richiesta
1"	423001	a richiesta	423001G	a richiesta
1 1/4"	423114	a richiesta	423114G	a richiesta
1 1/2"	423112	a richiesta	423112G	a richiesta
2"	423002	a richiesta	423002G	a richiesta
2 1/2"	423212	a richiesta	423212G	a richiesta
3"	423003	a richiesta	423003G	a richiesta
4"	423004	a richiesta	423004G	a richiesta

Ø	NPT XS / SCH80		GAS XS / SCH80	
	Codice	€.	Codice	€.
1/4"	425104	a richiesta	425104G	a richiesta
3/8"	425308	a richiesta	425308G	a richiesta
1/2"	425102	a richiesta	425102G	a richiesta
3/4"	425304	a richiesta	425304G	a richiesta
1"	425001	a richiesta	425001G	a richiesta
1 1/4"	425114	a richiesta	425114G	a richiesta
1 1/2"	425112	a richiesta	425112G	a richiesta
2"	425002	a richiesta	425002G	a richiesta
2 1/2"	425212	a richiesta	425212G	a richiesta
3"	425003	a richiesta	425003G	a richiesta
4"	425004	a richiesta	425004G	a richiesta

Barilotto Double nipple



NPT STD / SCH40			GAS STD / SCH40			NPT XS / SCH80			GAS XS / SCH80		
Ø	Codice	€.	Codice	€.		Ø	Codice	€.	Codice	€.	
1/4"	424104	a richiesta	424104G	a richiesta		1/4"	426104	a richiesta	426104G	a richiesta	
3/8"	424308	a richiesta	424308G	a richiesta		3/8"	426308	a richiesta	426308G	a richiesta	
1/2"	424102	a richiesta	424102G	a richiesta		1/2"	426102	a richiesta	426102G	a richiesta	
3/4"	424304	a richiesta	424304G	a richiesta		3/4"	426304	a richiesta	426304G	a richiesta	
1"	424001	a richiesta	424001G	a richiesta		1"	426001	a richiesta	426001G	a richiesta	
1 1/4"	424114	a richiesta	424114G	a richiesta		1 1/4"	426114	a richiesta	426114G	a richiesta	
1 1/2"	424112	a richiesta	424112G	a richiesta		1 1/2"	426112	a richiesta	426112G	a richiesta	
2"	424002	a richiesta	424002G	a richiesta		2"	426002	a richiesta	426002G	a richiesta	
2 1/2"	424212	a richiesta	424212G	a richiesta		2 1/2"	426212	a richiesta	426212G	a richiesta	
3"	424003	a richiesta	424003G	a richiesta		3"	426003	a richiesta	426003G	a richiesta	
4"	424004	a richiesta	424004G	a richiesta		4"	426004	a richiesta	426004G	a richiesta	

Nipplo ridotto
Swage

Ø1	Ø2	NPT XS / SCH80		GAS XS / SCH80	
		Codice	€.	Codice	€.
3/8"	1/4"	428308104	a richiesta	428308104G	a richiesta
1/2"	1/4"	428102104	a richiesta	428102104G	a richiesta
	3/8"	428102308	a richiesta	428102308G	a richiesta
3/4"	3/8"	428304308	a richiesta	428304308G	a richiesta
	1/2"	428304102	a richiesta	428304102G	a richiesta
1"	1/2"	428001102	a richiesta	428001102G	a richiesta
	3/4"	428001304	a richiesta	428001304G	a richiesta
1 1/4"	1/2"	428114102	a richiesta	428114102G	a richiesta
	3/4"	428114304	a richiesta	428114304G	a richiesta
	1"	428114001	a richiesta	428114001G	a richiesta
1 1/2"	3/4"	428112304	a richiesta	428112304G	a richiesta
	1"	428112001	a richiesta	428112001G	a richiesta
	1 1/4"	428112114	a richiesta	428112114G	a richiesta
2"	1"	428002001	a richiesta	428002001G	a richiesta
	1 1/4"	428002114	a richiesta	428002114G	a richiesta
	1 1/2"	428002112	a richiesta	428002112G	a richiesta
2 1/2"	1 1/4"	428212114	a richiesta	428212114G	a richiesta
	1 1/2"	428212112	a richiesta	428212112G	a richiesta
	2"	428212002	a richiesta	428212002G	a richiesta
3"	1 1/2"	428003112	a richiesta	428003112G	a richiesta
	2"	428003002	a richiesta	428003002G	a richiesta
	2 1/2"	428003212	a richiesta	428003212G	a richiesta
4"	2"	428004002	a richiesta	428004002G	a richiesta
	2 1/2"	428004212	a richiesta	428004212G	a richiesta
	3"	428004003	a richiesta	428004003G	a richiesta

Bocchettone F/F Union F/F



Ø	NPT		SW		GAS*	
	Codice	€.	Codice	€.	Codice	€.
1/4"	433104	48,64	433104S	48,64	433104G	60,80
3/8"	433308	55,48	433308S	55,48	433308G	69,35
1/2"	433102	61,94	433102S	61,94	433102G	77,43
3/4"	433304	81,32	433304S	81,32	433304G	101,65
1"	433001	127,68	433001S	127,68	433001G	159,60
1 1/4"	433114	177,27	433114S	177,27	433114G	221,59
1 1/2"	433112	199,50	433112S	199,50	433112G	249,38
2"	433002	276,64	433002S	276,64	433002G	345,80
2 1/2"	433212	a richiesta	433212S	a richiesta	433212G	a richiesta
3"	433003	a richiesta	433003S	a richiesta	433003G	a richiesta
4"	433004	a richiesta	433004S	a richiesta	433004G	a richiesta

Bocchettone M/F Union M/F



Ø	NPT		GAS*	
	Codice	€.	Codice	€.
1/4"	441104	a richiesta	441104G	a richiesta
3/8"	441308	a richiesta	441308G	a richiesta
1/2"	441102	a richiesta	441102G	a richiesta
3/4"	441304	a richiesta	441304G	a richiesta
1"	441001	a richiesta	441001G	a richiesta
1 1/4"	441114	a richiesta	441114G	a richiesta
1 1/2"	441112	a richiesta	441112G	a richiesta
2"	441002	a richiesta	441002G	a richiesta
2 1/2"	441212	a richiesta	441212G	a richiesta
3"	441003	a richiesta	441003G	a richiesta
4"	441004	a richiesta	441004G	a richiesta

*GAS conico il filetto maschio - GAS cilindrico il filetto femmina

*BSPT male thread - BSPP female thread

Riduzione
Reducing bush

Ø1	Ø2	NPT		GAS*	
		Codice	€.	Codice	€.
3/8"	1/4"	434308104	a richiesta	434308104G	a richiesta
1/2"	3/8"	434102308	a richiesta	434102308G	a richiesta
3/4"	3/8"	434304308	a richiesta	434304308G	a richiesta
	1/2"	434304102	a richiesta	434304102G	a richiesta
1"	1/2"	434001102	a richiesta	434001102G	a richiesta
	3/4"	434001304	a richiesta	434001304G	a richiesta
1 1/4"	1/2"	434114102	a richiesta	434114102G	a richiesta
	3/4"	434114304	a richiesta	434114304G	a richiesta
	1"	434114001	a richiesta	434114001G	a richiesta
1 1/2"	1/2"	434112102	a richiesta	434112102G	a richiesta
	3/4"	434112304	a richiesta	434112304G	a richiesta
	1"	434112001	a richiesta	434112001G	a richiesta
	1 1/4"	434112114	a richiesta	434112114G	a richiesta
2"	1/2"	434002102	a richiesta	434002102G	a richiesta
	3/4"	434002304	a richiesta	434002304G	a richiesta
	1"	434002001	a richiesta	434002001G	a richiesta
	1 1/4"	434002114	a richiesta	434002114G	a richiesta
	1 1/2"	434002112	a richiesta	434002112G	a richiesta
2 1/2"	1"	434212001	a richiesta	434212001G	a richiesta
	1 1/4"	434212114	a richiesta	434212114G	a richiesta
	1 1/2"	434212112	a richiesta	434212112G	a richiesta
	2"	434212002	a richiesta	434212002G	a richiesta
3"	1"	434003001	a richiesta	434003001G	a richiesta
	1 1/4"	434003114	a richiesta	434003114G	a richiesta
	1 1/2"	434003112	a richiesta	434003112G	a richiesta
	2"	434003002	a richiesta	434003002G	a richiesta
	2 1/2"	434003212	a richiesta	434003212G	a richiesta
4"	1"	434004001	a richiesta	434004001G	a richiesta
	1 1/4"	434004114	a richiesta	434004114G	a richiesta
	1 1/2"	434004112	a richiesta	434004112G	a richiesta
	2"	434004002	a richiesta	434004002G	a richiesta
	2 1/2"	434004212	a richiesta	434004212G	a richiesta
	3"	434004003	a richiesta	434004003G	a richiesta

Threadolet



Ø	NPT		SW	
	Codice	€.	Codice	€.
1/4"	440104	a richiesta	440104G	a richiesta
3/8"	440308	a richiesta	440308G	a richiesta
1/2"	440102	a richiesta	440102G	a richiesta
3/4"	440304	a richiesta	440304G	a richiesta
1"	440001	a richiesta	440001G	a richiesta
1 1/4"	440114	a richiesta	440114G	a richiesta
1 1/2"	440112	a richiesta	440112G	a richiesta
2"	440002	a richiesta	440002G	a richiesta
2 1/2"	440212	a richiesta	440212G	a richiesta
3"	440003	a richiesta	440003G	a richiesta
4"	440004	a richiesta	440004G	a richiesta

Sockolet



Ø	SW	
	Codice	€.
1/4"	439104	a richiesta
3/8"	439308	a richiesta
1/2"	439102	a richiesta
3/4"	439304	a richiesta
1"	439001	a richiesta
1 1/4"	439114	a richiesta
1 1/2"	439112	a richiesta
2"	439002	a richiesta
2 1/2"	439212	a richiesta
3"	439003	a richiesta
4"	439004	a richiesta

Weldolet



Ø	BW	
	Codice	€.
1/4"	438104	a richiesta
3/8"	438308	a richiesta
1/2"	438102	a richiesta
3/4"	438304	a richiesta
1"	438001	a richiesta
1 1/4"	438114	a richiesta
1 1/2"	438112	a richiesta
2"	438002	a richiesta
2 1/2"	438212	a richiesta
3"	438003	a richiesta
4"	438004	a richiesta

Gomito 90° F/F
Elbow 90° F/F

Ø	NPT		SW		GAS*	
	Codice	€.	Codice	€.	Codice	€.
1/4"	631104	30,40	631104S	26,41	631104G	38,00
3/8"	631308	41,80	631308S	27,55	631308G	52,25
1/2"	631102	56,62	631102S	38,38	631102G	70,78
3/4"	631304	80,56	631304S	51,11	631304G	100,70
1"	631001	125,40	631001S	80,37	631001G	156,75
1 1/4"	631114	169,86	631114S	117,04	631114G	212,33
1 1/2"	631112	305,14	631112S	155,42	631112G	381,43
2"	631002	362,14	631002S	293,17	631002G	452,68
2 1/2"	631212	a richiesta	631212S	a richiesta	631212G	a richiesta
3"	631003	a richiesta	631003S	a richiesta	631003G	a richiesta
4"	631004	a richiesta	631004S	a richiesta	631004G	a richiesta

Gomito 45° F/F
Elbow 45° F/F

Ø	NPT		SW		GAS*	
	Codice	€.	Codice	€.	Codice	€.
1/4"	632104	a richiesta	632104S	a richiesta	632104G	a richiesta
3/8"	632308	a richiesta	632308S	a richiesta	632308G	a richiesta
1/2"	632102	a richiesta	632102S	a richiesta	632102G	a richiesta
3/4"	632304	a richiesta	632304S	a richiesta	632304G	a richiesta
1"	632001	a richiesta	632001S	a richiesta	632001G	a richiesta
1 1/4"	632114	a richiesta	632114S	a richiesta	632114G	a richiesta
1 1/2"	632112	a richiesta	632112S	a richiesta	632112G	a richiesta
2"	632002	a richiesta	632002S	a richiesta	632002G	a richiesta
2 1/2"	632212	a richiesta	632212S	a richiesta	632212G	a richiesta
3"	632003	a richiesta	632003S	a richiesta	632003G	a richiesta
4"	632004	a richiesta	632004S	a richiesta	632004G	a richiesta

Tee

Ø	NPT		SW		GAS*	
	Codice	€.	Codice	€.	Codice	€.
1/4"	637104	38,38	637104S	32,68	637104G	47,98
3/8"	637308	52,44	637308S	34,20	637308G	65,55
1/2"	637102	69,54	637102S	47,50	637102G	86,93
3/4"	637304	97,66	637304S	60,80	637304G	122,08
1"	637001	150,86	637001S	90,44	637001G	188,58
1 1/4"	637114	230,28	637114S	144,40	637114G	287,85
1 1/2"	637112	374,68	637112S	207,48	637112G	468,35
2"	637002	478,80	637002S	367,46	637002G	598,50
2 1/2"	637212	a richiesta	637212S	a richiesta	637212G	a richiesta
3"	637003	a richiesta	637003S	a richiesta	637003G	a richiesta
4"	637004	a richiesta	637004S	a richiesta	637004G	a richiesta

*GAS conico il filetto maschio - GAS cilindrico il filetto femmina

*BSPT male thread - BSPP female thread

Manicotto Coupling



Ø	NPT		SW		GAS*	
	Codice	€.	Codice	€.	Codice	€.
1/4"	620104	12,92	620104S	15,58	620104G	14,06
3/8"	620308	14,44	620308S	17,10	620308G	15,58
1/2"	620102	22,04	620102S	19,76	620102G	24,32
3/4"	620304	24,70	620304S	21,28	620304G	27,36
1"	620001	39,52	620001S	26,60	620001G	43,32
1 1/4"	620114	58,14	620114S	47,88	620114G	63,84
1 1/2"	620112	99,18	620112S	56,24	620112G	109,06
2"	620002	129,96	620002S	77,52	620002G	142,88
2 1/2"	620212	a richiesta	620212S	a richiesta	620212G	a richiesta
3"	620003	a richiesta	620003S	a richiesta	620003G	a richiesta
4"	620004	a richiesta	620004S	a richiesta	620004G	a richiesta

Mezzo Manicotto Half Coupling



Ø	NPT		SW		GAS*	
	Codice	€.	Codice	€.	Codice	€.
1/4"	622104	10,26	622104S	15,58	622104G	12,83
3/8"	622308	10,64	622308S	17,10	622308G	13,30
1/2"	622102	12,92	622102S	19,76	622102G	16,15
3/4"	622304	16,34	622304S	21,28	622304G	20,43
1"	622001	21,66	622001S	26,22	622001G	27,08
1 1/4"	622114	36,86	622114S	45,60	622114G	46,08
1 1/2"	622112	50,92	622112S	49,40	622112G	63,65
2"	622002	62,32	622002S	75,24	622002G	77,90
2 1/2"	622212	a richiesta	622212S	a richiesta	622212G	a richiesta
3"	622003	a richiesta	622003S	a richiesta	622003G	a richiesta
4"	622004	a richiesta	622004S	a richiesta	622004G	a richiesta

Tappo femmina Cap



Ø	NPT		SW		GAS*	
	Codice	€.	Codice	€.	Codice	€.
1/4"	636104	11,40	636104S	a richiesta	636104G	14,25
3/8"	636308	12,16	636308S	a richiesta	636308G	15,20
1/2"	636102	15,96	636102S	20,14	636102G	19,95
3/4"	636304	19,00	636304S	23,56	636304G	23,75
1"	636001	37,24	636001S	26,98	636001G	46,55
1 1/4"	636114	46,74	636114S	41,04	636114G	58,43
1 1/2"	636112	62,70	636112S	45,98	636112G	78,38
2"	636002	96,90	636002S	70,30	636002G	121,13
2 1/2"	636212	a richiesta	636212S	a richiesta	636212G	a richiesta
3"	636003	a richiesta	636003S	a richiesta	636003G	a richiesta
4"	636004	a richiesta	636004S	a richiesta	636004G	a richiesta

*GAS conico il filetto maschio - GAS cilindrico il filetto femmina

*BSPT male thread - BSPP female thread

Tappo maschio
Plug**Nipplo esagonale**
Hexagon nipple

Ø	NPT		GAS*		Ø	NPT		GAS*	
	Codice	€.	Codice	€.		Codice	€.	Codice	€.
1/4"	630104	6,46	630104G	7,43	1/4"	635104	11,40	635104G	13,11
3/8"	630308	7,60	630308G	8,74	3/8"	635308	13,30	635308G	15,30
1/2"	630102	10,26	630102G	11,80	1/2"	635102	19,00	635102G	21,85
3/4"	630304	14,06	630304G	16,17	3/4"	635304	26,60	635304G	30,59
1"	630001	23,56	630001G	27,10	1"	635001	37,24	635001G	42,83
1 1/4"	630114	43,32	630114G	49,82	1 1/4"	635114	57,76	635114G	66,42
1 1/2"	630112	57,00	630112G	65,55	1 1/2"	635112	77,90	635112G	89,59
2"	630002	83,60	630002G	96,14	2"	635002	108,30	635002G	124,54
2 1/2"	630212	a richiesta	630212G	a richiesta	2 1/2"	635212	a richiesta	635212G	a richiesta
3"	630003	a richiesta	630003G	a richiesta	3"	635003	a richiesta	635003G	a richiesta
4"	630004	a richiesta	630004G	a richiesta	4"	635004	a richiesta	635004G	a richiesta

*GAS conico il filetto maschio - GAS cilindrico il filetto femmina

*BSPT male thread - BSPP female thread

Tronchetto
Single nipple

Ø	NPT STD / SCH40		GAS STD / SCH40		Ø	NPT XS / SCH80		GAS XS / SCH80	
	Codice	€.	Codice	€.		Codice	€.	Codice	€.
1/4"	623104	a richiesta	623104G	a richiesta	1/4"	625104	a richiesta	625104G	a richiesta
3/8"	623308	a richiesta	623308G	a richiesta	3/8"	625308	a richiesta	625308G	a richiesta
1/2"	623102	a richiesta	623102G	a richiesta	1/2"	625102	a richiesta	625102G	a richiesta
3/4"	623304	a richiesta	623304G	a richiesta	3/4"	625304	a richiesta	625304G	a richiesta
1"	623001	a richiesta	623001G	a richiesta	1"	625001	a richiesta	625001G	a richiesta
1 1/4"	623114	a richiesta	623114G	a richiesta	1 1/4"	625114	a richiesta	625114G	a richiesta
1 1/2"	623112	a richiesta	623112G	a richiesta	1 1/2"	625112	a richiesta	625112G	a richiesta
2"	623002	a richiesta	623002G	a richiesta	2"	625002	a richiesta	625002G	a richiesta
2 1/2"	623212	a richiesta	623212G	a richiesta	2 1/2"	625212	a richiesta	625212G	a richiesta
3"	623003	a richiesta	623003G	a richiesta	3"	625003	a richiesta	625003G	a richiesta
4"	623004	a richiesta	623004G	a richiesta	4"	625004	a richiesta	625004G	a richiesta



Barilotto
Double nipple

Ø	NPT STD / SCH40		GAS STD / SCH40		Ø	NPT XS / SCH80		GAS XS / SCH80	
	Codice	€.	Codice	€.		Codice	€.	Codice	€.
1/4"	624104	a richiesta	624104G	a richiesta	1/4"	626104	a richiesta	626104G	a richiesta
3/8"	624308	a richiesta	624308G	a richiesta	3/8"	626308	a richiesta	626308G	a richiesta
1/2"	624102	a richiesta	624102G	a richiesta	1/2"	626102	a richiesta	626102G	a richiesta
3/4"	624304	a richiesta	624304G	a richiesta	3/4"	626304	a richiesta	626304G	a richiesta
1"	624001	a richiesta	624001G	a richiesta	1"	626001	a richiesta	626001G	a richiesta
1 1/4"	624114	a richiesta	624114G	a richiesta	1 1/4"	626114	a richiesta	626114G	a richiesta
1 1/2"	624112	a richiesta	624112G	a richiesta	1 1/2"	626112	a richiesta	626112G	a richiesta
2"	624002	a richiesta	624002G	a richiesta	2"	626002	a richiesta	626002G	a richiesta
2 1/2"	624212	a richiesta	624212G	a richiesta	2 1/2"	626212	a richiesta	626212G	a richiesta
3"	624003	a richiesta	624003G	a richiesta	3"	626003	a richiesta	626003G	a richiesta
4"	624004	a richiesta	624004G	a richiesta	4"	626004	a richiesta	626004G	a richiesta

Nipplo ridotto
Swage

Ø1	Ø2	NPT XS / SCH80		GAS XS / SCH80	
		Codice	€.	Codice	€.
3/8"	1/4"	628308104	a richiesta	628308104G	a richiesta
1/2"	1/4"	628102104	a richiesta	628102104G	a richiesta
	3/8"	628102308	a richiesta	628102308G	a richiesta
3/4"	3/8"	628304308	a richiesta	628304308G	a richiesta
	1/2"	628304102	a richiesta	628304102G	a richiesta
1"	1/2"	628001102	a richiesta	628001102G	a richiesta
	3/4"	628001304	a richiesta	628001304G	a richiesta
1 1/4"	1/2"	628114102	a richiesta	628114102G	a richiesta
	3/4"	628114304	a richiesta	628114304G	a richiesta
	1"	628114001	a richiesta	628114001G	a richiesta
1 1/2"	3/4"	628112304	a richiesta	628112304G	a richiesta
	1"	628112001	a richiesta	628112001G	a richiesta
	1 1/4"	628112114	a richiesta	628112114G	a richiesta
2"	1"	628002001	a richiesta	628002001G	a richiesta
	1 1/4"	628002114	a richiesta	628002114G	a richiesta
	1 1/2"	628002112	a richiesta	628002112G	a richiesta
2 1/2"	1 1/4"	628212114	a richiesta	628212114G	a richiesta
	1 1/2"	628212112	a richiesta	628212112G	a richiesta
	2"	628212002	a richiesta	628212002G	a richiesta
3"	1 1/2"	628003112	a richiesta	628003112G	a richiesta
	2"	628003002	a richiesta	628003002G	a richiesta
	2 1/2"	628003212	a richiesta	628003212G	a richiesta
4"	2"	628004002	a richiesta	628004002G	a richiesta
	2 1/2"	628004212	a richiesta	628004212G	a richiesta
	3"	628004003	a richiesta	628004003G	a richiesta

Bocchettone F/F Union F/F



Ø	NPT		SW		GAS*	
	Codice	€.	Codice	€.	Codice	€.
1/4"	633104	48,64	633104S	48,64	633104G	60,80
3/8"	633308	55,48	633308S	55,48	633308G	69,35
1/2"	633102	61,94	633102S	61,94	633102G	77,42
3/4"	633304	81,32	633304S	81,32	633304G	101,65
1"	633001	127,68	633001S	127,68	633001G	159,60
1 1/4"	633114	177,27	633114S	177,27	633114G	221,58
1 1/2"	633112	199,50	633112S	199,50	633112G	249,37
2"	633002	276,64	633002S	276,64	633002G	345,80
2 1/2"	633212	a richiesta	633212S	a richiesta	633212G	a richiesta
3"	633003	a richiesta	633003S	a richiesta	633003G	a richiesta
4"	633004	a richiesta	633004S	a richiesta	633004G	a richiesta

Bocchettone M/F Union M/F



Ø	NPT		GAS*	
	Codice	€.	Codice	€.
1/4"	641104	a richiesta	641104G	a richiesta
3/8"	641308	a richiesta	641308G	a richiesta
1/2"	641102	a richiesta	641102G	a richiesta
3/4"	641304	a richiesta	641304G	a richiesta
1"	641001	a richiesta	641001G	a richiesta
1 1/4"	641114	a richiesta	641114G	a richiesta
1 1/2"	641112	a richiesta	641112G	a richiesta
2"	641002	a richiesta	641002G	a richiesta
2 1/2"	641212	a richiesta	641212G	a richiesta
3"	641003	a richiesta	641003G	a richiesta
4"	641004	a richiesta	641004G	a richiesta

*GAS conico il filetto maschio - GAS cilindrico il filetto femmina

*BSPT male thread - BSPP female thread

Riduzione
Reducing bush

Ø1	Ø2	NPT		GAS*	
		Codice	€.	Codice	€.
3/8"	1/4"	634308104	a richiesta	634308104G	a richiesta
1/2"	3/8"	634102308	a richiesta	634102308G	a richiesta
3/4"	3/8"	634304308	a richiesta	634304308G	a richiesta
	1/2"	634304102	a richiesta	634304102G	a richiesta
1"	1/2"	634001102	a richiesta	634001102G	a richiesta
	3/4"	634001304	a richiesta	634001304G	a richiesta
1 1/4"	1/2"	634114102	a richiesta	634114102G	a richiesta
	3/4"	634114304	a richiesta	634114304G	a richiesta
	1"	634114001	a richiesta	634114001G	a richiesta
1 1/2"	1/2"	634112102	a richiesta	634112102G	a richiesta
	3/4"	634112304	a richiesta	634112304G	a richiesta
	1"	634112001	a richiesta	634112001G	a richiesta
	1 1/4"	634112114	a richiesta	634112114G	a richiesta
2"	1/2"	634002102	a richiesta	634002102G	a richiesta
	3/4"	634002304	a richiesta	634002304G	a richiesta
	1"	634002001	a richiesta	634002001G	a richiesta
	1 1/4"	634002114	a richiesta	634002114G	a richiesta
	1 1/2"	634002112	a richiesta	634002112G	a richiesta
2 1/2"	1"	634212001	a richiesta	634212001G	a richiesta
	1 1/4"	634212114	a richiesta	634212114G	a richiesta
	1 1/2"	634212112	a richiesta	634212112G	a richiesta
	2"	634212002	a richiesta	634212002G	a richiesta
3"	1"	634003001	a richiesta	634003001G	a richiesta
	1 1/4"	634003114	a richiesta	634003114G	a richiesta
	1 1/2"	634003112	a richiesta	634003112G	a richiesta
	2"	634003002	a richiesta	634003002G	a richiesta
	2 1/2"	634003212	a richiesta	634003212G	a richiesta
4"	1"	634004001	a richiesta	634004001G	a richiesta
	1 1/4"	634004114	a richiesta	634004114G	a richiesta
	1 1/2"	634004112	a richiesta	634004112G	a richiesta
	2"	634004002	a richiesta	634004002G	a richiesta
	2 1/2"	634004212	a richiesta	634004212G	a richiesta
	3"	634004003	a richiesta	634004003G	a richiesta

*GAS conico il filetto maschio - GAS cilindrico il filetto femmina

*BSPT male thread - BSPP female thread

Threadolet



Ø	NPT		SW	
	Codice	€.	Codice	€.
1/4"	640104	a richiesta	640104G	a richiesta
3/8"	640308	a richiesta	640308G	a richiesta
1/2"	640102	a richiesta	640102G	a richiesta
3/4"	640304	a richiesta	640304G	a richiesta
1"	640001	a richiesta	640001G	a richiesta
1 1/4"	640114	a richiesta	640114G	a richiesta
1 1/2"	640112	a richiesta	640112G	a richiesta
2"	640002	a richiesta	640002G	a richiesta
2 1/2"	640212	a richiesta	640212G	a richiesta
3"	640003	a richiesta	640003G	a richiesta
4"	640004	a richiesta	640004G	a richiesta

Sockolet



Ø	SW	
	Codice	€.
1/4"	639104	a richiesta
3/8"	639308	a richiesta
1/2"	639102	a richiesta
3/4"	639304	a richiesta
1"	639001	a richiesta
1 1/4"	639114	a richiesta
1 1/2"	639112	a richiesta
2"	639002	a richiesta
2 1/2"	639212	a richiesta
3"	639003	a richiesta
4"	639004	a richiesta

Weldolet



Ø	BW	
	Codice	€.
1/4"	639104	a richiesta
3/8"	638308	a richiesta
1/2"	638102	a richiesta
3/4"	638304	a richiesta
1"	638001	a richiesta
1 1/4"	638114	a richiesta
1 1/2"	638112	a richiesta
2"	638002	a richiesta
2 1/2"	638212	a richiesta
3"	638003	a richiesta
4"	638004	a richiesta